

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
เทศบาลตำบลแม่คำ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและกลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง	ในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๖ หมู่บ้าน	ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร	เพื่อจะได้มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร	ในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๖ หมู่บ้าน	มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปึกศ สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปึกศ สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ซอย ๗	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๒๗๔ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๕ บ่อ	๕๘๓,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ซอย ๙	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม และสำหรับระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ระยะทาง ๘๕ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘ บ่อ	๒๓๔,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๒	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๙๐ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙ บ่อ	๑๙๗,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างทำน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้สำหรับทำ กิจกรรมตามประเพณี ท้องถิ่น	ความกว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๕.๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๓๒๔,๐๐๐	-	ทำน้ำ สาธารณะ ประโยชน์	ประชาชนได้ร่วม ทำกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๗	โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำสบเป็น กับ หมู่ที่ ๔ บ้านสันสลีหลวง ตำบลศรีคำ	เพื่อป้องกันคันพังเสียหาย แม่น้ำคำพังเสียหาย	ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	ความยาว ๑๕๐ ม.	ป้องกันคันพังเสียหาย เลียบบ้านแม่คำพังเสียหาย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ชนิดมีไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตร.ม.	๒๒๑,๐๐๐	-	-	๑ สาย	ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างทำน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๓.๗๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๒๐๙,๐๐๐	-	-	ทำน้ำ สาธารณะ ประโยชน์	ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ (ข้างบ้านลุงปี่)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๒๔๒,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ข้างบ้านนางวิไล-นายศรี	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๓๓ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓ บ่อ	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ หน้าบ้าน อ.ขจร-บ้านลุงชวน	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ซอย ๑๑ (หน้าบ้านหมวดเดช- บ้าน อ.แดนชัย	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมขัง	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ หน้าบ้าน อ.สุพรรณ-บ้านดาบดวง	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ไม่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำ	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ซอย ๒	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ท่วมและสำหรับ ระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ระยะทาง ๒๕๘ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๔ บ่อ	๑,๕๐๗,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำ ท่วมซ้ำ	เป็นการขยาย ผิวจราจรให้การ ระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ซอยประปา	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ชนิดมีไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือ พื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ม.	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๑ สาย	ประชาชนมีถนน สำหรับใช้ในการ คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านแม่คำบ้านใหม่ กับหมู่ที่ ๓ บ้านสันนา ตำบลแม่คำ	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง รวมพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ ตร.ม.	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๑ สาย	ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างทำนน้ำ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น	ความกว้าง ๖.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๔๙๗,๐๐๐	-	-	ทำนน้ำ สาธารณะ ประโยชน์	ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องไฉ้ หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนายอำนาจ-บ้านนางแก้ว)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ความกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ ม. ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๗๓๕,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงหน้าบ้านยายเหมย-บ้านตาปวง)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๑๑๔ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑ บ่อ	๒๔๕,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ หน้าบ้านนายจู-บ้านป่าปวง	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำ	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ (หน้าบ้านนายประเสริฐ-สะพานแม่น้ำคำ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๗๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ชนิดมีไหล่ทาง ลูกกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๔.๐๐ ตร.ม.	๑,๐๖๗,๐๐๐	-	-	๑ สาย	ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ (หน้าบ้านลุงมี-บ้านครูเก๊า)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๙๕ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙ บ่อ	๒๐๕,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ (บ้านปากอ้ง-บ้านนายตีบ)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	๖๐๕,๐๐๐	-	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ (หน้าบ้านลุงสม-บ้านป่าไผ่)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ระยะทาง ๑๑๓ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑ บ่อ	-	-	๒๔๙,๐๐๐	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านสันนา	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคม	ระยะทาง ๓ กม.	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑ สาย	ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๒๗	โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพังหมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่คำบ้านทุ่งกับ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่คำหลักเจ็ด	เพื่อป้องกันคันพังเสียหายแม่น้ำคำพังเสียหาย	ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	ความยาว ๑๕๐ ม.	ป้องกันคันพังเสียหายแม่น้ำคำพังเสียหาย	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมวด ๓ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม	ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑๐๙,๐๐๐	-	-	๑ หลัง	ศาลาอเนกประสงค์เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างกำแพงดินหมู่ที่ ๑๔ (หน้าศาลาหมวด ๓)	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	ความสูง ๓.๒๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ยาว ๓๗.๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	ยาว ๓๗.๕๐ ม.	ป้องกันน้ำเซาะทำให้ถนนเสียหาย	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม	ตามแบบเทศบาลกำหนด	๔๓,๐๐๐	-	-	๑ หลัง	อเนกประสงค์เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ (ถนนสายหลักช่วงโค้ง บ้านลุงสม)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมท่วมและสำหรับระบายน้ำ	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๑ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔ บ่อ และขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ระยะทาง ๒๙ ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๓ บ่อ	๓๑๒,๐๐๐	-	-	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	เป็นการขยายผิวจราจรให้การระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
๓๒	โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่เงิน กับ หมู่ที่ ๗ บ้านเวียงสา ตำบลศรีคำ	เพื่อป้องกันคันพังเสียหายแม่น้ำคำพังเสียหาย	ความยาว ๑๕๐.๐๐ ม. สูง ๓.๐๐ ม.	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	ความยาว ๑๕๐ ม.	คันพังเสียหายน้ำคำไม่พังเสียหายเนื่องจากเกิดน้ำท่วม	กองช่าง
๓๓	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่คำบ้านทุ่ง	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์	แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๔	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่เป็น	เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	ตามแบบเทศบาลกำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ ที่อุดม สมบูรณ์	แหล่งน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์	กองช่าง
๓๕	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำสบเป็น	เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	กว้างเฉลี่ย ๒๐ ม. ยาว ๒,๙๓๐ ม. ลึกจากเดิม ๑ ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ ที่อุดม สมบูรณ์	แหล่งน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์	กองช่าง
๓๖	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่คำหลังวัด	เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	กว้างเฉลี่ย ๒๐ ม. ยาว ๒,๙๓๐ ม. ลึกจากเดิม ๑ ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีแหล่งน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์	แหล่งน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านแม่คำสบเป็น	เพื่อบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๔,๗๕๐,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐	ยาว ๑,๕๐๐ ม.	มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านแม่คำตลาด	เพื่อบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๒,๐๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๐,๐๐๐	ยาว ๖๕๐ ม.	มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๘ บ้านแม่คำบ้านใหม่	เพื่อบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๗๙๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ยาว ๗๙๐ ม.	มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่คำบ้านทุ่ง	เพื่อบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	ยาว ๕๐๐ ม.	มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่เปิน	เพื่อบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ลึก ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๓,๑๖๐,๐๐๐	๓,๑๖๐,๐๐๐	๓,๑๖๐,๐๐๐	ยาว ๑,๐๐๐ ม.	มีน้ำสำหรับใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซมสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๔๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ในเขตเทศบาล	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๖ หมู่บ้าน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถใช้งานได้ดี	กองช่าง
๔๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง ในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่ง	ในเขตเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖ หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่งทั่วถึงทุกจุด	กองช่าง