

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถดูดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๑. ความเป็นมา

ด้วย เทศบาลตำบลแม่คำ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดูดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน ซึ่งเทศบาลตำบลแม่คำ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการสาธารณูปโภค แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยได้ขอรับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อรถดูดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ซึ่งคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/๖๕๒๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติให้เทศบาลตำบลแม่คำ ซื้อรถดูดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐.-บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถดูดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน เพื่อให้บริการสาธารณูปโภค แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน เช่น การซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างถนน การขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร พร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยรวดเร็วและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเจียนชื่อ ให้เป็นผู้ทึ้งงานของ หน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลแม่คำ ๑ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/ผู้ยื่นข้อเสนอ....

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ พลสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้วยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภากันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ที่ระบุโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ติดตั้งบูร์กีแบบตักเข้าหาตัวบังคับการเคลื่อนที่และการขุดด้วยระบบ Hydrostatic Transmission หรือ Hydraulic Transmission ตีนตะขาบแบบโซ่เหล็ก พร้อมใบมีดด้านหน้า มีหลังคาเก็บ มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่เมื่อเข้ามา ก่อน งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บุ้งกี/ใบมีดและความสามารถ

๕.๑ บุ้งกี พร้อมฟันบุ้งกีตัวหน้า (Front Teeth) และตัวด้านข้าง (Side Cutter) ความจุบุ้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๑๖ ลูกบาศก์เมตร

๕.๒ มีใบมีดติดตั้งด้านหน้าตัวรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๓ มีระยะชุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ มิลลิเมตร

๕.๔ มีระยะชุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร

๕.๕ มีระยะชุดสูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ มิลลิเมตร

๕.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘.๐ รอบต่อนาที

๕.๗ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๖. เครื่องยนต์ (Engine)

๖.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๖.๒ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔๔ แรงม้า (GROSS)

๖.๓ เครื่องยนต์กับตัวรถต้องเป็นยึห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

๗. ระบบส่งกำลัง (Transmission System)

๗.๑ ขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแบบโซ่เหล็ก แผ่นใบแทรกชนิดใบเหล็ก ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนได้อิสระ

๘. ระบบเครื่องล่าง

๘.๑ ตีนตะขาบแบบโซ่เหล็ก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ แผ่นตีนตะขาบเหล็ก เป็นแบบมีสัน ๓ สัน อยู่ด้านบนแผ่นตะขาบ (Triple Grouser Shoes) ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร

๘.๓ ระยะห่างกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร

๙. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

๙.๑ น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐. แรงดูดลาก (Drawbar pull)

๑๐.๑ แรงดูดลากไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม

๑๑. ระบบเบรค (Brake System)

๑๑.๑ เป็นเบรคแบบจานแข็งในน้ำมันและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๑๒.๑ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๒ มีไฟส่องสว่างขณะปฏิบัติงานเวลากลางคืน โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมด้านหน้าตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ โคม และถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒

๑๒.๓ แทรค ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๓. ห้องควบคุม (Operating Room)

๑๓.๑ มีหลังคา กันแดด กันฝน

๑๔. อุปกรณ์ / ส่วนประกอบอื่นๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

๑๔.๑ มีเทอร์วัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๔.๒ เก็บอุณหภูมิเครื่องยนต์ หรือใช้ระบบสัญญาณแสง/เสียง

๑๔.๓ เก็บดูแลรักษาต้นน้ำมันเครื่องยนต์ หรือใช้ระบบสัญญาณแสง/เสียง

๑๔.๔ เก็บดูแลรักษาต้นน้ำมันไฮดรอลิก

๑๔.๕ เก็บดูแลรักษาไฟฟ้ารั่ว หรือใช้ระบบสัญญาณแสง/เสียง

๑๔.๖ หมายเหตุ หมายความว่า มีมาตรฐาน (มาก.) สำหรับพนักงานขั้น ๒ ใบ

๑๔.๗ กระบวนการอุปกรณ์ที่ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๘ ไส้กรองอากาศทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๑๔.๙ ชุดประแจระบบท่อสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๐ ชุดประแจหัวสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๖ มิลลิเมตร ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๑๒ เครื่องมือประจำรถและอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๕. ความจุถังน้ำมัน

๑๕.๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๑๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑๖.๑ ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งบนหัวเกงและถูกต้องตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๒

๑๗. ราคากลาง

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕.๔ กรณีใช้ราคาน้ำมันสิ่งที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคามิ่นน้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า ๓ ราย ให้สืบเท่าที่มีและเมื่อสืบราคแล้วไม่ว่าจะ ๓ รายขึ้นไป หรือกรณีน้อยกว่า ๓ ราย จะนำราคาได้เป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวนให้ใช้ราคามิ่ยเป็นราคาอ้างอิง ที่ประชุมได้ร่วมกันคำนวณราคา อ้างอิงที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้

๑. บริษัท จุ้งช่าย จำกัด	ราคา ๑,๕๘๐,๐๐๐.-บาท
๒. บริษัท อุตสาหกรรมทริกิจ จำกัด	ราคา ๑,๕๙๕,๐๐๐.-บาท
๓. บริษัท ๙ เอทีพี คอนสตรัคชั่น ๙ จำกัด	ราคา ๑,๕๙๕,๐๐๐.-บาท
ราคามิ่ย	เท่ากับ ๑,๕๙๓,๓๓๓.๓๓ บาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้ราคาน้ำมันสิ่งที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด (ราคาอ้างอิง) สำหรับการจัดซื้อรับซุ้ด ตีนตะขาบ(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน/เงื่อนไข/การรับประกัน....

๑๗. เงื่อนไข/การรับประกัน

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดตีนตะขาบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (ผู้นำเข้าสินค้า) ให้กับหน่วยงานในวันยื่นเสนอราคา

๑๗.๒ สีของตัวรถเป็นตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต แบบรายละเอียดและแคตตาล็อกของเครื่องจักร รุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๑ ชุด ประกอบการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันและหนังสือรับประกันความเสียหายของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถชุดตีนตะขาบ

๑๗.๔ มีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานภายใต้มาตรฐานรายโดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรายละเอียดที่ตั้งศูนย์บริการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๗.๕ เป็นรถที่ถูกต้องตามคุณลักษณะมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่มีขายพร้อมห้อยในห้องตลาด มีไฉรอดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะให้พิเศษจากโรงงานผู้ผลิตหรือแก้ไขเอกสารที่ใช้ยื่นให้ผ่านข้อกำหนดของทางหน่วยงานหากเป็นสินค้าจากต่างประเทศจะต้องระบุ เว็บไซต์ (WWW.) จากโรงงานผู้ผลิตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร โดยทางหน่วยงานจะยึดถือข้อมูลจากเอกสารจากแคตตาล็อกตัวจริง ข้อมูลทางเว็บไซต์ (WWW.) ของโรงงานผู้ผลิตเป็นสำคัญ ต้องมีความถูกต้องตรงกันในรายละเอียดที่เสนอ และคำตัดสินของหน่วยงานถือเป็นสิ้นสุด

๑๗.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งานการบำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่พร้อมพนักงานขั้นรถ

๑๗.๗ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่หน่วยงานกำหนด ห้ามคัดลอกคุณสมบัติตามประกาศของหน่วยงานมาเสนอ

๑๗.๘ ให้พื้นตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน ๆ ขนาดเดิมผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตรและยักษรชื่อเต็มของ หน่วยงานฯ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์

๑๘. กำหนดส่งมอบและข้อกำหนดอื่น

๑๘.๑ กำหนดส่งมอบงวดเดียวภายใน ๖๐ วันนับถ้วนจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๘.๒ ผู้ขายจะต้องเติมระบบหล่อเลี้นให้ได้มาตรฐานและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

๑๘.๓ หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม เทศบาลตำบลแม่คำ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลแม่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดและจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งมอบให้เรียบร้อย จึงจะเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย

๑๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๙.๑ ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน หากผู้เสนอราคารายได้ยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก การพิจารณาทันที

๒๐. วงเงินงบประมาณ

๒๐.๑ งบประมาณ จำนวน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒๐.๒ ราคากลาง จำนวน ๑,๕๘๓,๓๓๓.๓๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

๒๑. อัตราค่าปรับ

๒๑.๑ อัตราเรือยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสินค้า

๒๒. รายละเอียดข้อความอื่นๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

เงื่อนไข รายละเอียดดังนี้

๒๒.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพรถดูดตีนตะขาบทั้งคันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไปสุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหาย ในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

๒๒.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดูดตีนตะขาบให้เรียบร้อย

๒๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องยื่น แคตตาล็อกหรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ของครุภัณฑ์การแพทย์มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร

๒๒.๔ อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้ساอิตมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลา.rับประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๒๒.๕ จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือหน่วยงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่ส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่าได้ ๑ ทั้งสิ้น

๒๒.๖ การนำรถดูดตีนตะขาบเข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถดูดตีนตะขาบเข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายที่ราชอาณาจักร

๒๒.๗ อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๒๒.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

๒๒.๙ ผู้เสนอราคาก็จะนำรายการจะเป็นคู่สัญญากับเทศบาล (ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ เทศบาลตำบลแม่คำ และจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์

๒๒.๑๐ ผู้เสนอราคานำมาต้องทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

๒๒.๑๑ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวิทยา พรวิชาชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ พันวิริยะกุลชัย)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอนุวัตร ชาวไชย)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ จีระใจ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชื่อรัฐบุดดีนตะขاب ขนาดไม่น้อยกว่า 5 หัน จำนวน ๑ คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองซ่อม เทคนิคด่วนแม่ค้ำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2567

เป็นเงิน 1,593,333.33 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 บริษัท จุฬาภรณ์จำกัด
- 5.2 บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด
- 5.3 บริษัท ส.เอทีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- 6.1 นายวิทยา พรวิชาชญาณ
- 6.2 นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย
- 6.3 นายอนุวัตร ชาวไชย
- 6.4 นายสุรเชษฐ์ จีระใจ